



**11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI
BELGELENDİRME PROGRAMI**

DOKÜMAN NO: P.6-1-2
YAYIN TARİHİ: 02.08.2021
REV TARİHİ: 18.04.2022
REV.NO: 01
SAYFA NO: 1-4

BELGELENDİRME KAPSAMI

Zorunlu Birimler:

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler:

11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) – Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) – Alüminyum (141)

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuruda İstenen Belgeler:

- Başvuru Formu
- Belge Kullanım Sözleşmesi
- Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu/Bankamatik Makbuzu
- Kimlik Fotokopisi

Başvurunun Yapılması:

Başvurular ofisten, kargo yoluyla veya elektronik ortamdan gerçekleştirilmektedir.

Elektronik ortam üzerinden başvuran adayların, www.ndtmerkezi.com.tr web sitesinden temin edecekleri imzalı başvuru formunun taramasını/fotoğrafını, banka dekontu ve kimlik fotokopisini elektronik ortam üzerinden merkezimize iletmesi gerekmektedir. Adayın başvurusunu elektronik ortamdan yapması durumunda F.4-2 BAŞVURU FORMU'nun aslı ve SZ.4-1 BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ sınav öncesi adaydan teslim alınır.

BAŞVURU İÇİN ÖN KOŞUL

- Adayın 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.
- Adayın okuma yazma bilmesi şartı aranmaz. Aday başvuru sırasında okuma-yazma talebinde bulunuyorsa ve ulusal yeterlilikte ayrıca belirtilmemesi ya da kritik başarı ölçütleri okuma yazma gerektirmemesi halinde adayın sınavının gruptan ayrı sözlü olarak sürdürülecek şekilde okutman desteği ile gerçekleştirilebilir.
- Adayın Türkçe bilmiyor ise ilgili dil ile ilgili tercüman ayarlaması gerekir. (Tercüman ücreti aday tarafından karşılanır.)
- Başvuru sahibinin, başvuru sırasında sınavın yapılmasına engel teşkil edecek herhangi bir özel durumu ve/veya fiziksel engelinin tespiti veya beyanı halinde, gerektiği durumlarda işyeri hekiminden başvuru yapmış olduğu mesleği yapabileceğine dair rapor alınması istenir.



11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

DOKÜMAN NO: P.6-1-2
YAYIN TARİHİ: 02.08.2021
REV TARİHİ: 18.04.2022
REV.NO: 01
SAYFA NO: 2-4

SINAV TÜRÜ – SORU SAYISI - BAŞARI ORANI

Teorik Sınav:

- 11UY0014-3/A1 – Min. 10 soru – %60 başarı sağlanmalıdır.
11UY0014-3/B1 – Min. 10 soru – %50 başarı sağlanmalıdır.
11UY0014-3/B2 – Min. 10 soru – %50 başarı sağlanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav: B1, B2

* Performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-2 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. TS EN ISO 9606-2 standardı belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre belirtilen yol izlenerek sınav yapılır.

Ulusal Yeterlilikte ilgili birimde yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için A1 ve seçtiği seçmeli birimlere ait teorik ve performans sınavlarının en az bir tanesinden gerekli başarı oranını sağlaması gerekir.

İlk sınavlarda herhangi birimde başarı gösteremeyen adaylar 1 sene içerisinde ücretsiz 2 sınav hakkını kullanabilirler.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılı sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyup olması gerekmektedir.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-2'e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

KARAR VE BELGELENDİRME

Sınavları bitmiş adayların sınav dokümanları Değerlendirici tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre Karar Verici tarafından belge almak için gerekli şartları sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilerek belgelendirme kararı alınır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.



11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

DOKÜMAN NO: P.6-1-2
YAYIN TARİHİ: 02.08.2021
REV TARİHİ: 18.04.2022
REV.NO: 01
SAYFA NO: 3-4

GÖZETİM SIKLIĞI

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Gözetim tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar adaylara SMS ile bilgilendirme yapılır.

BELGE YENİLEME ŞARTLARI

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kuruluştan tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI / İPTALİ

Aşağıdaki durumların yaşanması halinde belge geçerlilik süresinin sonuna kadar belge askıya alınır.

- * Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
- * Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
- * Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
- * Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,
- * Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında NDT MERKEZİ'ne iletmemesi.

Aşağıdaki durumların yaşanması halinde belge iptal edilir.

- * Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde belge geçerlilik süresi sonuna kadar düzeltici faaliyetleri yerine getirmemesi,
- * Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,
- * Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,
- * Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı, belgeli kişinin NDT MERKEZİ'ne kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten NDT MERKEZİ'ne bildirilmemesi.



11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

DOKÜMAN NO: P.6-1-2

YAYIN TARİHİ: 02.08.2021

REV TARİHİ: 18.04.2022

REV.NO: 01

SAYFA NO: 4-4

YENİDEN BELGELENDİRME

Belgesi iptal edilen, belge yenileme sürecini geçiren ve 1 belge yenileme sürecini tamamlayan adaylar başvuru formunu doldurarak yeniden belgelendirme sürecine tabi tutulur.

Yeniden belgelendirme sürecinde aşağıdaki durumlar göz önünde tutulur.

- Düzenleyici şartlar,
- Normatif dokümanlardaki değişiklikler,
- İlgili belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler,
- Belgelendirilmiş kişinin çalıştığı endüstri veya alanın yapısı ve olgunluğu,
- Yeterliliği olmayan bir kişiden kaynaklanan riskler,
- Teknolojideki süregelen değişiklikler ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin şartlar,
- İlgili tarafların şartları,
- Belgelendirme programı gözetimi şart koştuğunda, gözetim faaliyetlerinin sıklığı ve içeriği.

İTİRAZ VE ŞİKAYET SÜRECİ

*Kişiler, verilen bütün hizmetlerimizle ilgili itiraz ve şikayette bulunabilirler.

*Bunun için www.ndtmerkezi.com.tr adresinde bulunan İtiraz ve Şikayet Formu doldurulup info@ndtmerkezi.com.tr adresine e-posta atılabilir ya da NDT MERKEZİ ofisinde form doldurulup teslim edilebilir.

*İtiraz ve şikayet süreciyle ilgili detaylar ve prosedüre www.ndtmerkezi.com.tr sitesinden ulaşılabilir.